

# Nouveau programme Céliane™


plaisirs du geste et du regard



SOLUTIONS POUR MAISONS ET LIEUX DE VIE


♡ l'électricité plaisir

 **legrand**®



**Nous l'avons  
créée pour vous  
Alliance souveraine  
de la forme et de la fonction**

Pour créer Céliane, nous avons associé deux formes parfaites : le rectangle et le cercle. Dans un design sans concession, très graphique, totalement fonctionnel, utile. Nous lui avons ajouté l'émotion des sens - la vue et le toucher - au travers d'une palette innovante de matières et de couleurs et d'une offre étendue de fonctions de confort, communication et sécurité. Le tout pour plus de bien-être dans la maison...



D'abord l'imagination et l'idée créatrice puis la rigueur de la conception informatique.




**Plaisir du regard**  
**Des matières et des couleurs**  
**expressives et innovantes**

Plastiques givrés, satinés, glacés...  
métal brossé, poli, anodisé... essences de bois...  
verre, céramique et même cuir : les collections  
de Céliane apportent enfin une offre de couleurs  
et de matières bienvenue dans le monde de l'électricité  
et du multimédia. Céliane réenchante vos décors avec  
une émotion esthétique nouvelle.



| Verre Titane



| Cuir Camel



| Bois Érable



Interrupteur silencieux | Verre Kaolin

## L'art et la manière Commander l'éclairage autrement

Oubliez la fonctionnalité classique de l'interrupteur - allumer/éteindre - et découvrez toute une nouvelle gestuelle ludique pour commander l'allumage, l'extinction et la variation de vos lumières. Basculer, effleurer, appuyer... choisissez votre geste et commandez votre éclairage à votre façon.



**Le plaisir à fleur de peau**  
Interrupteur à commande tactile | Nickel Velours



**Le plaisir retrouvé**  
Interrupteur à levier | Acajou



**Des sensations sans contact**  
Interrupteur à effleurement | Cuir Camel



**A chaque moment son ambiance**  
Interrupteur variateur à leds | Porcelaine



**La précision du geste**  
Interrupteur | Corian® Nocturne



**Le plaisir du silence**  
Interrupteur silencieux | Érable



## **Le confort et la communication au doigt et à l'œil**

Legrand a développé ce système pour apporter des solutions électriques nouvelles au confort, à la sécurité et à la communication dans les lieux de vie. Oubliez l'interrupteur avec ses fonctions classiques. Imaginez à la place de véritables instruments de précision qui vous permettront de commander, contrôler, réguler, programmer toute l'électricité et le multimédia dans la maison : votre vie devient simple, vous entrez dans l'univers du plaisir.



Le plaisir de recevoir avec pilotage de la lumière d'accueil, des volets...  
Portier vidéo | Verre Kaolin



Pilotez pour toute la maison, le chauffage, l'éclairage, les volets,  
Gestionnaire de scénarios | Verre Kaolin



Pilotez dans une pièce, par exemple, lumières et volets  
Interscénarios | Verre Kaolin



Nuances essentielles à prix unique. Faites le choix de la nuance partout dans la maison

# Les Neutres

## Des nuances universelles

La famille des Neutres déclinée en plastique brillant Blanc et satiné Sable, Taupe, Ciment et Kaki. C'est une collection, conçue pour passer en toute harmonie partout dans la maison.



**Le plaisir du silence**  
Interrupteur silencieux | Blanc



**Prise téléphone | Kaki**



**Se laisser guider**  
Poussoir à voyant | Taupe



**Le multimédia chez vous**  
Prise multimédia | Ciment

Interrupteur  
Finition Sable



**Interrupteur | Titane**

Une autre possibilité  
d'universalité  
dans la maison :  
le Titane  
(voir les Anodisés page 15).



Tout l'univers coloré des rêves enfantins

## Les Glacés

### L'éclat flashy

Lisses, brillants et acidulés comme des bonbons, les Glacés jettent sur vos murs l'éclat joyeux de leurs couleurs : Cyan, Magenta, Bambou, Mandarine et Banquise. Ils entrent tout naturellement dans l'univers de la chambre d'enfant, mais aussi partout où vous voulez égayer vos décors.



2 prises | Cyan



Le plaisir retrouvé  
Interrupteur à levier | Banquise



Le plaisir à fleur de peau  
Interrupteur à commande tactile | Magenta



Prise multimédia + prise de courant | Bambou



Les Givrés de Céliane aiment les tendances.

## Les Givrés

### La sensualité du satiné

Une collection de pastels toute en douceur : Anis, Mirabelle, Lavande, Pamplemousse et Coco pour autant de petites touches d'émotion. Avec une surface dépolie, douce au doigt et à l'œil, très tendance dans la salle-de-bains et même, pourquoi pas, dans la chambre.



**Le plaisir à fleur de peau**  
Interrupteur à commande tactile | Mirabelle



**Passer sans se soucier**  
Inter automatique | Lavande




**Le plaisir tout simplement**  
Inter | Coco



**Une radio au design de vos interrupteurs**  
Tuner + Prise de courant | Pamplemousse



Des sensations sans contact  
Interrupteur à effleurement  
Finition Anis



## Les Anodisés

### L'évidence d'une valeur sûre

Les Anodisés,  
c'est plus que le high-tech soft.  
Comme pour toutes les finitions  
Céliane, ce sont aussi des fonctions  
dont nous avons totalement  
repensé le mode d'utilisation.  
Elles sont bien intégrées,  
très intuitives et évidentes  
avec la visualisation de l'état  
des lumières, du chauffage...



Le plaisir d'accueillir  
Portier audio | Mica



Pilotez lumières, volets, chauffage...  
Interrupteur scénario | Aluminium



A chaque moment son ambiance  
Interrupteur variateur à leds | Cuivre



Double interrupteur à voyant | Titane



La chaleur au degré près  
Intersélecteur de chauffage | Graphite

## Le cuir et le bois

### Aussi sur vos murs

Cuir de votre canapé  
et de vos fauteuils, bois  
de vos meubles, les matières  
traditionnelles de votre  
mobilier s'invitent aujourd'hui  
sur vos murs avec Céliane.  
Créez des accords nouveaux :  
mettez en scène ses deux  
teintes de cuir, Camel et  
Lie de Vin et ses trois finitions  
bois, Érable, Acajou, Wengué\*.



Pilotez tous vos volets d'un seul geste  
Commande centralisée | Cuir Camel



Facilitez les déplacements de nuit  
Interrupteur automatique de balisage | Teinté Wengué\*



Pilotez lumières, volets, chauffage...  
Interrupteur scénario | Cuir Lie de Vin



Ensemble idéal de distribution multimédia.  
2 Prises de courant + Double prise multimédia | Érable

Le plaisir retrouvé  
Interrupteur à levier  
Finition Acajou



Réveillez vos murs  
avec des touches de matières naturelles.

# Le verre et la porcelaine

## Le retour aux sources

Matières vraies,  
minérales, qui se souvient  
qu'elles habillèrent interrupteurs  
et prises aux débuts de  
l'électricité? Intemporelles, elles  
sont aujourd'hui la modernité  
par excellence et Céliane se  
les approprie tout naturellement  
en trois finitions, Porcelaine  
blanche, Verre Kaolin  
et Verre Titane. Pour conjuguer  
le passé simple au futur.



Le plaisir à fleur de peau  
Interrupteur à commande tactile | Porcelaine



Le plaisir de recevoir avec pilotage de la lumière d'accueil  
Portier vidéo | Verre Kaolin

Interrupteur variateur  
à commande tactile  
Finition Verre Titane



# Le Corian®\*

## Une éternité de plaisir

Les décorateurs ont découvert cette matière de synthèse créée par DuPont de Nemours et sa beauté inaltérable est entrée dans toute la maison. Aujourd'hui, avec Céliane, elle se pose aussi tout naturellement sur vos murs...  
En Antarctica, Nocturne, Pompeii Red, et pour longtemps.



Commande de volets roulants  
+ 2 interrupteurs à levier  
Finition Pompeii Red



Plus rien à régler, c'est programmé  
Intersélecteur de chauffage programmable | Antarctica



Prise triple précâblée | Nocturne

## Le métal

### Comme une sculpture

Prenez un appareil en main  
et sentez le poids, la densité  
de sa matière :  
c'est du métal moulé,  
massif comme un objet sculpté.  
C'est Céliane Métal.  
Beau et sensuel en Inox Brossé  
nature ou en Nickel Velours.  
Superbe et étonnamment décoratif  
en finitions Fer Oxydé et Cuivre Oxydé.



Sécurisez votre intérieur  
Clavier d'alarme | Cuivre Oxydé



Mettez en scène votre intérieur  
Gestionnaire de scénario d'éclairage | Inox Brossé

Interrupteur push  
Finition Nickel Velours



Ensemble home-cinéma ou Hi-Fi  
Prise haut-parleur + Prise de courant | Fer Oxydé



Associer au high-tech  
l'élégante rigueur  
et la puissance esthétique  
du métal.





Gestionnaire de scénarios | Porcelaine



Un écran pour piloter en toute simplicité

Dès l'entrée, lumière, chauffage, volets, le pilotage centralisé de toute la maison.

# Pilotez avec visibilité

Pilotez en toute certitude la marche des volets roulants, la variation lumineuse, la création de scénarios d'éclairages et autres systèmes électriques. Icônes et leds, sur les fonctions, constituent autant de petits tableaux de bord qui vous confirment l'état de chaque fonction. D'un coup d'œil, vous contrôlez votre installation.




Pilotez lumières, volets, chauffage...  
Interscénario | Coco



Pilotez tous vos volets d'un seul geste  
Commande centralisée de volets roulants | Magenta



Visualisez le niveau de lumière  
Interrupteur variateur à leds | Cobalt



Mettez en scène votre intérieur  
Gestionnaire de scénario d'éclairage | Cuir Lie de Vin



Intersélecteur de chauffage programmable | Teinté Wengué\*

# Maîtrisez l'énergie



Programmez votre chaleur au degré près, pièce par pièce, heure par heure, au jour ou à la semaine. Gagnez en confort et en économies d'énergie avec des systèmes de gestion efficaces et novateurs, bien intégrés au design de Céliane. En neuf et même en rénovation, pour le chauffage gaz, fuel et électrique.



Réglez seulement la température.  
Thermostat d'ambiance | Anis



Plus rien à régler, c'est programmé  
Intersélecteur de chauffage programmable | Cuir Lie de Vin



Gardez la main sur les heures et les degrés  
Interrupteur sélecteur de chauffage  
Finition Teinté Wengué\*



Prise multimédia | Inox Brossé

# Communiquez partout chez vous

Avec les systèmes In One by Legrand, vos murs ont des yeux et des oreilles. Surfez partout chez vous sur le Net, sans fil grâce aux prises WiFi. Intégrez la diffusion sonore stéréo dans toutes les pièces grâce au tuner et aux haut-parleurs. Connectez où vous voulez vos enceintes hi-fi ou home cinéma grâce aux prises haut-parleur. Intégrées au design Céliane, ces fonctions sont disponibles dans toutes ses finitions.



Connectez Home cinéma ou chaîne Hi-fi  
Prise haut-parleur | Graphite



L'internet sans fil du salon à la terrasse  
Point d'accès WiFi | Titane



Identifiez le média (TV, Internet, Téléphone)  
Prise multimédia repérable | Porcelaine

## Diffusion sonore



Utilisez indépendamment dans chaque pièce  
Commande locale de diffusion sonore avec écran  
Finition Mirabelle



Ecoutez dans chaque pièce  
Haut-parleur | Érable



Portier vidéo | Verre Kaolin

## Vous et votre maison en sécurité

Le système Legrand veille aussi sur votre sécurité : avec ses portiers audio ou vidéo, vous n'ouvrez plus votre porte à n'importe qui et déclenchez par exemple un scénario de lumière personnalisé pour l'accueil de vos visiteurs.

Grâce à son alarme intrusion et aux 105 décibels insoutenables de sa sirène, faites fuir les intrus qui veulent profiter de vos absences. Retrouvez la tranquillité, la sécurité est dans vos murs, dans le look Céliane.



Le plaisir d'accueillir  
Portier audio | Fer Oxydé



En cas d'incident, visualisez  
Clavier d'alarme | Mica



Une installation toujours prête pour le futur.

# Le pouvoir d'évoluer

Changez, ajoutez.

Des décors, des fonctions... A volonté

Regardez ces interrupteurs.

Ils commandent dans toute la maison la lumière, le chauffage, les volets roulants.

Avec la technologie radio, leurs ordres sont transmis sans fils. Vous pouvez ainsi faire évoluer votre installation à volonté, sans dégradation des murs ni gros travaux puisqu'il n'y a plus de fils à passer.



Pilotez lumières, volets, chauffage...  
Interscénario radio | Taupe



Commandez d'un seul geste tous les volets  
Commande de volets roulants radio | Verre Kaolin



Rajoutez un point d'allumage  
Interrupteur radio | Inox Brossé



Programmez et réglez la température  
Thermostat programmable radio | Banquise



# Changez ou ajoutez

## Faites évoluer votre installation sans dégradations

Sans dégâts sur les murs...


Le design des moulures et plinthes associé à la pureté des lignes de Céliane, offre la discrétion au service de la rénovation.



Perçage à la scie cloche



Fixation par scellement à la colle



Mise en œuvre sur plinthe  
ou moulure

Prise multimédia  
+ prise de courant  
sur plinthe  
Finition Titane

# Plaisir du choix, multipliez les finitions

## Les Neutres



Blanc

## Les Glacés



Banquise

## Les Givrés



Coco

## Les Anodisés



Titane



Kaki



Magenta



Anis



Aluminium



Taupe



Bambou



Pamplemousse



Graphite



Ciment



Cyan



Mirabelle



Cobalt



Sable



Mandarine



Lavande



Cuivre



Mica

## Le Cuir et le Bois



Cuir Camel



Cuir Lie de Vin



Teinté Wengué<sup>2</sup>



Érable



Acajou

## Le Verre et la Porcelaine



Verre Kaolin



Verre Titane



Porcelaine

## Le Corian®<sup>1</sup>



Nocturne



Antarctica



Pompeii Red

## Le Métal



Inox Brossé



Nickel Velours



Fer Oxydé



Cuivre Oxydé

# Plaisir du choix, multipliez les fonctions\*



Interrupteur



Double interrupteur



Double interrupteur à voyant



Interrupteur silencieux



Interrupteur à levier



Interrupteur à commande tactile



Interrupteur push



Interrupteur à effleurement



Interrupteur variateur



Interrupteur variateur à leds



Interrupteur automatique



Interrupteur automatique de balisage



Commande de volets roulants



Thermostat



Intersélecteur de chauffage programmable



Interscénarios



Carillon



Thermostat programmable radio



Variateur 1000W



## Des produits respectueux de l'environnement

Les solutions du Programme Céliane ont fait l'objet d'une analyse de cycle de vie afin de réduire leur impact environnemental depuis leur fabrication jusqu'à leur traitement en fin de vie. Les résultats de ces analyses sont présentés dans les PEP (Profil Environnemental Produit) téléchargeables sur [www.legrand.fr](http://www.legrand.fr).

Ce symbole vous aidera à identifier les produits qui contribuent activement à une démarche d'optimisation énergétique.



Prise 2P+T



Prise multimédia



Prise multimédia double



Prise multimédia repérable



Prise TV



Prise TV-RD-SAT



Prise 2 P+T précablée triple



Prise 2 P+T précablée quadruple compacte



Prise d'aspiration centralisée



Prise Haut-parleur



Portier vidéo



Gestionnaire de scénario



Sirène d'alarme, Dimensions : 10,5x10,5 cm



Portier audio



Clavier d'alarme



Point d'accès wi-fi

Totalité des fonctions Céliane  
à partir de la page 50



### **Nouvelle boîte rigide Batibox**

Existe en cloison sèche, maçonnerie, béton ou encore, une innovation, en multimatériaux en profondeur 40 ou 50, idéale pour la mise en œuvre des fonctions électroniques. (demandez le document Batibox)

### **Nouveau support universel Batibox**

Existe à vis pour le neuf ou à griffes pour la rénovation. Permet aussi de monter le nouveau programme Mosaic. Tous les supports sont livrés avec une "protection chantier" pour préserver le mécanisme de tous les aléas éventuels (plâtre, peinture, coups de cutter...).

### **Mécanisme Céliane**

Equipé de bornes automatiques sur la quasi intégralité du programme.


### **Plaque Céliane**

36 finitions permettent des combinaisons infinies avec les enjoliveurs.



## Comme d'habitude En mieux

Mettre en œuvre Céliane, c'est comme d'habitude, mais en beaucoup plus simple, et en beaucoup plus rapide. Grâce à la rationalisation des composants de Céliane, il y a moins de références à gérer, seulement 2 finitions d'enjoliveurs. Quant au nouveau programme Batibox et à son support universel, le câblage des mécanismes et des boîtiers de Céliane est simplifié, donc optimisé.



Interrupteur simple | Acajou  
Réf. 802 51 + 670 01 + 692 21 + 683 01  
(voir tableau de choix page 58)

### Enjoliveur Céliane


Blanc ou titane,  
à associer avec  
les plaques selon  
les envies de vos clients.

## Vertical, horizontal, mêmes références

Avec les nouvelles boîtes  
du programme Batibox  
et le support universel,  
installer Céliane devient  
plus simple quelle que soit  
la nature du mur.



Multimatériaux, s'adapte  
à tout type de cloison




Cloison sèche avec  
de larges étriers  
rétractables





Maçonnerie  
avec des vis protégées

### Support universel

Entretoise extractible  
pour installation  
de fonctions de type  
thermostat, alarme...  
avec plaques spéciales




## Cloison sèche





Verticale ou horizontale

## Multimatériaux



Verticale ou horizontale

## Maçonnerie





Verticale ou horizontale

\*Idéal pour l'installation des fonctions électroniques

## Plaques doubles

Plaque double  
pour installation  
réversible  
horizontale/verticale.  
Existe aussi en  
version triple  
et quadruple poste



Plaque spéciale double  
pour l'installation  
des fonctions de type  
thermostat, alarme...

Réversible  
horizontale/verticale,  
existe aussi en  
version  
triple poste  
(pour prises précâblées  
quadruples)


# Transformer en fonction double

Avec Céliane, l'installation et la gestion des références pour les postes multiples en interrupteur, va-et-vient, poussoir et prise multimédia deviennent un plaisir. Moins de références à gérer et des gestes simples à connaître.




2 postes verticaux  
avec double interrupteur  
à bornes automatiques  
+ interscénarios

## Faire un double allumage, va-et-vient et poussoir, une double RJ...



Retirez les ailettes latérales des mécanismes par simple pression suivant la prédécoupe



Associez les 2 mécanismes et formez une fonction double



Deux fonctions sur une plaque 1 poste



Jusqu'à 5 points d'allumage sur une même plaque (va-et-vient, poussoir)



Toutes les combinaisons sont possibles avec un minimum de références...

## Gain de temps avec les prises précâblées

L'association des prises précâblées  
et des bornes automatiques  
dans le programme Céliane  
garantit la sécurité de connexion,  
facilite la mise en œuvre,  
pour un gain de temps assuré.



3 prises précâblées équipées d'enjoliveurs finition Titane

## Câblage rapide et sûr



Chaque bloc de prises précâblées est équipé de bornes automatiques en face arrière pour encore plus de facilité d'installation, de sécurité de connexion... sans oublier le gain de temps




Prises précâblées 2 postes | Corian® Nocturne



Prises précâblées 3 postes | Acajou



4 Prises précâblées dans 3 postes | Aluminium



### Pour toutes les boîtes

Toutes les boîtes du marché entraxe 57 mm reçoivent le support universel et le programme Céliane

### Support Batibox universel

En vertical ou horizontal entraxe 57 mm, il suffit de casser la partie latérale du support en suivant la prédécoupe



### Mécanismes Céliane

Il suffit d'enclipper les fonctions Céliane sur le support universel Batibox

### Plaque spéciale rénovation Céliane

Pour retrouver l'entraxe de 57 mm

**CAS**  
entraxe 57  
vertical  
horizontal

## En rénovation Changez, sans changer de boîte

Le programme Céliane s'installe simplement sur l'ensemble des boîtes du marché avec le support universel Batibox.

**CAS**  
monoposte



Ici, Batik maçonnerie reçoit le support universel 1 poste Batibox

**CAS**  
entraxe 71  
horizontal



Ici, Batik cloison sèche reçoit 2 supports universels couplés entraxe 71 mm Batibox pour plaques Céliane traditionnelles

Enjoliveurs  
Céliane

**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS				
	Réf.	Emb.		Blanc 	Titane 	Emb.	
<b>ECLAIRAGE ET VARIATION</b>							
Va-et-vient 10 AX	<b>670 01</b>	10		<b>680 01</b>	<b>683 01</b>	10	
Va-et-vient 10 AX à voyant <sup>(1)</sup>	<b>670 01</b>	10		<b>680 03</b>	<b>683 03</b>	10	
Va-et-vient avec couronne lumineuse Fonction témoin indépendant	<b>670 01</b>	10		<b>680 01 + 676 69</b>	<b>683 01 + 676 69</b>	10	
Va-et-vient à levier - 6 AX	<b>670 16</b>	10		<b>680 16</b>	<b>683 16</b>	10	
Va-et-vient type "push" - 6 AX	<b>670 15</b>	10		<b>680 15</b>	<b>683 15</b>	10	
Va-et-vient silencieux - 6 AX	<b>670 13</b>	10		<b>680 17</b>	<b>683 17</b>	10	
Va-et-vient témoin sans neutre	<b>670 07</b>	1		<b>680 03</b>	<b>683 03</b>	10	
Permutateur	<b>670 06</b>	10		<b>680 06</b>	<b>683 06</b>	10	
Va-et-vient à commande tactile avec neutre - 1 000 W	670 42	1		<b>680 41</b>	<b>683 41</b>	1	
Interrupteur à commande tactile sans neutre - 400 W	<b>670 41</b>	1					
Interrupteur à effleurement avec neutre - 1 000 W	670 49*	1		680 49	683 49	1	
Interrupteur simple émetteur-récepteur CPL/IR - 2 500 W		<b>672 01</b>	1		<b>680 71</b>	<b>683 71</b>	10
Interrupteur simple émetteur-récepteur CPL/IR avec indicateur d'état - 2 500 W		672 03	1		680 73	683 73	10
Interrupteur double émetteur-récepteur CPL/IR - 2 x 1 000 W		<b>672 02</b>	1		<b>680 72</b>	<b>683 72</b>	10
Interrupteur double émetteur-récepteur CPL/IR avec indicateur d'état - 2 x 1 000 W		672 04	1		680 74	683 74	10
Interrupteur simple radio 300 W		672 30	1		<b>680 71</b>	<b>683 71</b>	10
Prisinter récepteur CPL/IR - 2 500 W		672 20	1		680 70 + <b>681 11</b>	683 70 + <b>684 11</b>	1

(1) Devient lumineux ou témoin avec voyants (p. 61)

\* Disponible avril 2007



**NOUVEAU**
**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
				<b>Blanc</b> 	<b>Titane</b> 	Emb.
ECLAIRAGE ET VARIATION (suite)						
	Réf.	Emb.				
Poussoir inverseur NO + NF 6 A	<b>670 31</b>	10		<b>680 01</b>	<b>683 01</b>	10
Poussoir inverseur NO + NF 6 A à levier	<b>670 36</b>	10		<b>680 16</b>	<b>683 16</b>	10
Poussoir inverseur NO + NF - 6 A type "push"	<b>670 35</b>	10		<b>680 15</b>	<b>683 15</b>	10
Poussoir inverseur silencieux NO + NF - 6 A	<b>670 33</b>	10		<b>680 17</b>	<b>683 17</b>	10
Télerupteur silencieux - 1000 W	<b>670 61</b>	1		<b>680 03</b>	<b>683 03</b>	10
Va-et-vient + poussoir inverseur	<b>670 01</b> + <b>670 31</b>	10		<b>680 02</b>	<b>683 02</b>	10
Poussoir inverseur NO + NF - 6 A à voyant <sup>(1)</sup>	<b>670 31</b>	10		<b>680 03</b>	<b>683 03</b>	10
Interscénario d'éclairage CPL/IR 2 scénarios maxi	<b>672 08</b>	1		<b>680 71</b> ou <b>680 72</b>	<b>683 71</b> ou <b>683 72</b>	10
Gestionnaire d'ambiance lumineuse CPL avec écran	<b>672 09*</b>	1		<b>682 42</b>	<b>685 42</b>	1
Interscénario d'éclairage radio 2 scénarios maxi	<b>672 38</b>	1		<b>680 71</b> ou <b>680 72</b>	<b>683 71</b> ou <b>683 72</b>	10
Interscénario CPL/IR 4 scénarios	<b>672 80</b>	1		<b>680 90</b>	<b>683 90</b>	10
Interscénario radio 4 scénarios	<b>672 90</b>	1				
Gestionnaire de scénarios CPL avec écran tactile	<b>672 84*</b>	1		<b>680 92</b>	<b>683 92</b>	1
Interrupteur automatique sans neutre avec dérogation 300 W	<b>670 91</b>	1		<b>680 35</b>	<b>683 35</b>	10
Interrupteur automatique avec neutre avec dérogation 1000 W	<b>670 92</b>	1				
Interrupteur automatique de balisage	<b>670 93</b>	1				
Interrupteur automatique émetteur-récepteur CPL - 1000 W	<b>672 15</b>	1		<b>680 35</b>	<b>683 35</b>	10

(1) Devient lumineux avec voyants (p. 61)

\* Disponible avril 2007

**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
						
	Réf.	Emb.		Blanc	Titane	Emb.
<b>ECLAIRAGE ET VARIATION (suite)</b>						
Interrupteur variateur 300 W	670 81	1				10
Interrupteur variateur 400 W toutes charges	670 84	1		680 31	683 31	
Interrupteur variateur 600 W	670 82	1				
Prisinter variateur-récepteur CPL/IR	672 22	1		680 70 + 681 11	683 70 + 684 11	1
Variateur à commande tactile	670 43	1		680 43	683 43	1
Variateur 1000 W	670 86	1		680 33	683 33	1
Variateur émetteur-récepteur CPL/IR 300 W	672 10	1		680 75	683 75	10
Variateur émetteur-récepteur CPL/IR avec indicateur d'état 300 W	672 12	1		680 76	683 76	10
Variateur émetteur-récepteur CPL/IR avec indicateur d'état 600 W	672 14	1				
Variateur émetteur-récepteur radio avec indicateur d'état 600 W	672 32	1				
Double va-et-vient	2 x 670 01	10		680 02	683 02	10
Double va-et-vient à voyant lumineux <sup>(1)</sup>	2 x 670 01	10		680 04	683 04	10
Va-et-vient 5 commandes compactes	5 x 670 01	10		680 11	683 11	1
Double poussoir	2 x 670 31	10		680 02	683 02	10
Double poussoir à voyant lumineux <sup>(2)</sup>	2 x 670 31	10		680 04	683 04	10
Poussoir 5 commandes compactes	5 x 670 31	10		680 11	683 11	1

(1) Devient lumineux ou témoin avec voyants (p. 61)

(2) Devient lumineux avec voyants (p. 61)

**NOUVEAU**
**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs (suite)



MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
				<b>Blanc</b> 	<b>Titane</b> 	
	Réf.	Emb.				Emb.
<b>ECLAIRAGE ET VARIATION (suite)</b>						
Interrupteur temporisé sans neutre 1000 W	<b>670 51</b>	10		<b>680 37</b>	<b>683 37</b>	10
Interrupteur horaire programmable	670 53	1		680 38	683 38	1
Interrupteur bipolaire 20 AX	670 21	10		680 21	683 21	10
Interrupteur bipolaire 20 AX à voyant <sup>(1)</sup>	670 21	10		680 23	683 23	10
Va-et-vient à tirage 6 AX	670 08	1		680 08	683 08	10
Poussoir à tirage 6 A	670 38	1				
Inter à clé 2 positions <sup>(2)</sup>	670 09	1		680 09	683 09	1
Interrupteur à badge	675 63	5		682 09	685 09	1
Inter à clé BAES	675 31	1		681 99	684 99	1
<b>VOLETS ROULANTS/STORES/FENETRES DE TOIT</b>						
Interrupteur	<b>676 01</b>	10		<b>681 51</b>	<b>684 51</b>	10
Commande tactile	670 45	1		680 45	683 45	1
Poussoir	<b>676 02</b>	10		<b>681 51</b>	<b>684 51</b>	10
Poussoir à clé 3 positions	670 39	1		681 57	684 57	1
Commande programmable journalière	676 21	1		681 59	684 59	1
Relais pour commandes groupées de volets (à associer avec réf. 67621)	676 22	1		sans enjoliveur		
Commande pour fenêtre de toit	676 04	10		<b>681 51</b>	<b>684 51</b>	10

(1) Devient lumineux ou témoin avec voyants (p. 61)

(2) A équiper du barillet réf. 697 95 (p. 61)




**programme Céliane™**

mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS					
			Réf.	Emb.		Blanc	Titane	Emb.
<b>VOLETS ROULANTS/STORES/FENETRES DE TOIT (suite)</b>								
Interrupteur individuel de volet CPL/IR		<b>672 51</b>	1		<b>681 61</b>	<b>684 61</b>	10	
Interrupteur individuel de volet CPL/IR avec niveau d'ouverture programmables et orientation de lamelles		672 56	1					
Interrupteur individuel CPL/IR avec dérogation vent soleil		672 55	1		681 65	684 65	1	
Interrupteur centralisé CPL/IR avec indicateur d'action		<b>672 53</b>	1		<b>681 63</b>	<b>684 63</b>	10	
Interrupteur individuel radio		<b>672 61</b>	1		<b>681 61</b>	<b>684 61</b>	10	
Interrupteur centralisé radio avec indicateur d'action		<b>672 62</b>	1		<b>681 63</b>	<b>684 63</b>	10	
Interrupteur individuel radio/RTS Somfy		672 69*	1		681 79	684 79	1	
Interscénario CPL/IR 4 scénarios		<b>672 80</b>	1		<b>680 90</b>	<b>683 90</b>	10	
Interscénario radio 4 scénarios		<b>672 90</b>	1					
Gestionnaire de scénario CPL avec écran tactile		672 84*	1		680 92	683 92	1	
<b>CHAUFFAGE RÉGULATION</b>								
Thermostat d'ambiance		<b>674 00</b>	1		<b>682 40</b>	<b>685 40</b>	1	
Thermostat programmable		674 02	1		682 42	685 42	1	
Sonde pour thermostat		674 08	1		682 43	685 43	1	
Thermostat fil pilote		<b>674 10</b>	1		<b>682 45</b>	<b>685 45</b>	1	
Interrupteur horaire programmable 2 ordres (1 zone)		670 53	1		680 38	683 38	1	
Programmateurs fil pilote 6 ordres (2 zones + 1)		674 12	1		682 42	685 42	1	
Intersélecteur fil pilote fonctionne avec délesteur réf. 038 18		674 13	1		682 47	685 47	1	




\* Disponible avril 2007

**NOUVEAU**
**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
				<b>Blanc</b> 	<b>Titane</b> 	Emb.
	Réf.	Emb.				
<b>CHAUFFAGE RÉGULATION (suite)</b>						
Sortie de câbles programmable fil pilote	674 18	1		sans enjoliveur		
Thermostat d'ambiance CPL 	674 40*	1		682 45	685 45	1
Thermostat programmable CPL 	674 42*	1		682 42	685 42	1
Intersélecteur émetteur-récepteur CPL fonctionne avec délesteur réf. 038 09 	674 48*	1		682 47	685 47	1
Intersélecteur programmable émetteur récepteur CPL fonctionne avec délesteur réf. 038 09 	674 49*	1		682 42	685 42	1
Sortie de câbles récepteur CPL Emetteur fil pilote 	674 45	1		sans enjoliveur		
Thermostat programmable radio 	674 52*	1		682 42	685 42	1
Interscénario CPL/IR 4 scénarios 	672 80	1		680 90	683 90	10
Interscénario radio 4 scénarios 	672 90	1				
<b>SORTIES DE CÂBLES/OBTURATEUR</b>						
Sortie de câble	671 81	10		681 41	684 41	10
Sortie de câble équipée de bornes de raccordement	671 83	10				
Obturateur						
<b>PRISES COURANT FORTS</b>						
Prise 2P	671 10	10		681 11	684 11	10
Prise 2P+T bornes auto	671 11	10				
Prise 2P+T bornes à vis	671 13	10				
Prise 2 P+T à détrompage				671 14 mécanisme livré avec enjoliveur	671 14 mécanisme livré avec enjoliveur	10
Prise 2P+T repérable à voyant	671 11	10		681 13	684 13	10

\* Disponible avril 2007


**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS				
			Réf.	Emb.	Blanc	Titane	Emb.
<b>PRISES COURANT FORTS (suite)</b>							
Prise affleurante					<b>671 31</b> mécanisme livré avec enjoliveur	<b>671 32</b> mécanisme livré avec enjoliveur	10
Prise précâblée 2 x 2P+T		<b>671 22</b>	10		2 x <b>681 11</b>	2 x <b>684 11</b>	10
Prise précâblée 3 x 2P+T		<b>671 23</b>	5		3 x <b>681 11</b>	3 x <b>684 11</b>	10
Prise précâblée compacte 4 x 2P+T		<b>671 25</b>	5		<b>681 25</b>	<b>684 25</b>	5
Prisinter récepteur CPL/IR		<b>672 20</b>	1		<b>680 70</b>	<b>683 70</b>	1
Prisinter variateur-récepteur CPL/IR		<b>672 22</b>	1		<b>681 11</b>	<b>684 11</b>	10
<b>PARAFONDRE</b>							
Parafoudre		<b>671 93</b>	1		<b>681 47</b>	<b>684 47</b>	1
Cartouche de rechange pour parafoudre		<b>676 93</b>	1		sans enjoliveur		
<b>PRISES TÉLÉPHONE ET INFORMATIQUE</b>							
Prise téléphone 8 contacts		<b>673 38</b>	10		<b>682 38</b>	<b>685 38</b>	10
Prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ 45 FTP cat. 5		<b>673 37</b>	10		<b>682 37</b>	<b>685 37</b>	10
Prise téléphone RJ 45 + TV simple		<b>673 37</b> + <b>673 82</b>	10		<b>682 39</b>	<b>685 39</b>	10
Point d'accès Wi-Fi 802-11 bg Alimentation 220 V					<b>673 64</b> mécanisme livré avec enjoliveur	<b>673 65</b> mécanisme livré avec enjoliveur	1
Point d'accès Wi-Fi 802 11 a + bg Alimentation Power over Ethernet		<b>673 66</b>	1		<b>682 58</b>	<b>685 58</b>	1
Prise RJ 45 - UTP cat. 6		<b>673 50</b>	10				
Prise RJ 45 - FTP cat. 6		<b>673 53</b>	10		<b>682 51</b>	<b>685 51</b>	10
Prise RJ 45 - SFTP avec blindage cat. 6		<b>673 56</b>	10				

**NOUVEAU**
**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs (suite)


MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
				<b>Blanc</b> 	<b>Titane</b> 	Emb.
	Réf.	Emb.				
<b>PRISES TÉLÉPHONE ET INFORMATIQUE (suite)</b>						
Prise double RJ 45 - UTP cat. 6	2 x 673 50	10				
Prise double RJ 45 - FTP cat. 6	2 x 673 53	10		<b>682 52</b>	<b>685 52</b>	10
Prise double RJ 45 - SFTP cat. 6 avec blindage cat. 6	2 x 673 56	10				
Switch cuivre - 6 ports RJ 45	673 61	1		682 54	685 54	1
<b>PRISES MULTIMÉDIA (téléphone + TV + Internet)</b>						
Prise simple pour réseau optimum RJ 45 - SFTP cat. 6 avec repérage du média	673 91	10		<b>682 91</b>	<b>685 91</b>	10
Prise triple pour réseau optimum RJ 45 - SFTP cat. 6	673 90	10		682 90	685 90	10
<b>PRISES TÉLÉVISION</b>						
Prise TV-R-SAT	673 88	10		<b>682 85</b>	<b>685 85</b>	10
Prise TV-R-SAT 2 câbles	673 89	10				
Prise TV-R	673 83	10				
Prise TV-R passage	673 84	10		<b>682 83</b>	<b>685 83</b>	10
Prise TV-R terminale	673 85	10				
Prise TV simple mâle	673 82	10		682 82	685 82	10
Prise TV type "F" à visser	673 80	10				
Prise simple pour réseaux câblés type "F" à visser	673 98	10		682 87	685 87	10
Prise double pour réseaux câblés type "F" à visser	673 99	10				

**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
				<b>Blanc</b> 	<b>Titane</b> 	Emb.
	Réf.	Emb.				
<b>PRISES HAUT-PARLEUR ET SONORISATION</b>						
Prise HP simple	<b>673 11</b>	10		<b>682 11</b>	<b>685 11</b>	10
Prise HP double	2 x <b>673 11</b>	10		<b>682 12</b>	<b>685 12</b>	10
Prise HP triple audio/vidéo RCA/RCA	<b>673 13</b>	10		<b>682 13</b>	<b>685 13</b>	10
Prise HP triple audio/vidéo RCA/S-vidéo	<b>673 14</b>	10				
<b>DIFFUSION SONORE</b>						
<b>Une zone</b>						
Tuner (amplificateur d'entrée)	<b>673 20</b>	1		<b>682 20</b>	<b>685 20</b>	1
Alimentation pour Tuner + HP	<b>673 21*</b>	1		<b>682 29</b>	<b>685 29</b>	1
Alimentation en faux plafond pour Tuner	<b>673 22</b>	1		sans enjoliveur		
<b>Multizones</b>						
Entrée source + alimentation	<b>673 24</b>	1		<b>682 21</b>	<b>685 21</b>	1
Commande locale avec afficheur	<b>673 23</b>	1		<b>682 23</b>	<b>685 23</b>	1
Extension Tuner - Ecoute bébé-interphonie	<b>673 25</b>	1		<b>682 25</b>	<b>685 25</b>	1
<b>Haut-parleurs</b>						
Haut-parleur encastré Céliane - Ø2"	<b>673 28</b>	1		<b>682 28</b>	<b>685 28</b>	1
Haut-parleur encastré standard - Ø6,5"	<b>673 29</b>	1		sans enjoliveur		
Haut-parleur spot - Ø2"	<b>673 27</b>	1				
Haut-parleur non visible	<b>673 30</b>	1				

\* Disponible avril 2007

**NOUVEAU**
**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
			Blanc	Titane		
	Réf.	Emb.				Emb.
<b>PRISE RASOIR</b>						
Prise rasoir	671 59	1		681 35	684 35	1
<b>BALISAGE</b>						
Voyant de signalisation				676 51 mécanisme livré avec enjoliveur	676 51 mécanisme livré avec enjoliveur	1
Voyant de balisage autonome				676 53 mécanisme livré avec enjoliveur	676 53 mécanisme livré avec enjoliveur	1
Interrupteur automatique de balisage	670 93	1		680 51	683 51	1
<b>VENTILATION ET ASPIRATION CENTRALISÉE</b>						
Commande VMC	670 01	10		680 61	683 61	10
Interrupteur éclairage + ventilation retardée	674 23	1		680 63	683 63	1
Interrupteur VMC	 674 51	1		682 70	685 70	1
Prise d'aspiration centralisée sans contact				674 30 mécanisme livré avec enjoliveur	674 31 mécanisme livré avec enjoliveur	1
Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique				674 32 mécanisme livré avec enjoliveur	674 33 mécanisme livré avec enjoliveur	1
Kit de raccordement pour prise d'aspiration centralisée	674 39	1		sans enjoliveur		
<b>CONTROLE D'ACCÈS</b>						
Carillon d'ambiance avec témoins lumineux 230 V	675 41	1		682 01	685 01	1
Carillon d'ambiance avec témoins lumineux 8-12 V	675 42	1				

**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS				
			Réf.	Emb.	Blanc	Titane	Emb.
<b>PORTIERS</b>							
Kit portier de villa vidéo (livré avec enjoliveur Titane)		633 21	1			livré avec le mécanisme	1
Poste intérieur additif vidéo		675 45	1		682 05	685 05	1
Kit portier de villa audio (livré avec enjoliveur Titane)		633 01	1			livré avec le mécanisme	1
Poste intérieur additif audio		675 47	1		682 07	685 07	1
<b>ALARMES INTRUSION/DETECTION TECHNIQUE</b>							
Centrale d'alarme Radio avec transmetteur téléphonique intégré		432 14	1		sans enjoliveur		
Détecteur d'intrusion Radio		431 28	1				
Clavier d'alarme Radio		675 01	1		681 81	684 81	1
Sirène intérieure Radio		675 09	1		681 89	684 89	1
Détecteur de fumée Radio		882 16	1		sans enjoliveur		
Détecteur de gaz Radio		882 17	1				
Détecteur d'ouverture, de fuite d'eau, de température Radio		882 18	1				

**NOUVEAU**
**programme Céliane™**  
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
				<b>Blanc</b> 	<b>Titane</b> 	
	Réf.	Emb.				Emb.
<b>CADRES SAILLIE</b>						
<b>1 poste</b>				<b>802 41</b>	802 44	2
<b>2 postes horizontaux/verticaux</b>				<b>802 42</b>	802 45	1
<b>LAMPES ET ACCESSOIRES</b>						
<b>Voyants lumineux 220 V</b>	<b>676 66</b>	10				
<b>Voyants lumineux 12/24/48 V</b>	676 67	10				
<b>Voyants témoin 220 V</b>	<b>676 68</b>	10				
<b>Voyants indépendants à bornes 220 V pour témoin et lumineux. Livré avec couronne lumineuse</b>	<b>676 69</b>	10				
<b>Voyants indépendants à bornes 12/24 V pour témoin et lumineux. Livré avec couronne lumineuse</b>	676 61	10				
<b>Voyants indépendants à bornes 24/48 V pour témoin et lumineux. Livré avec couronne lumineuse</b>	676 62	10				
<b>Voyant lumineux pour prises de courant et inters bipolaires</b>	<b>676 64</b>	10				
<b>Porte-étiquette pour repérage</b>	<b>676 60</b>	10				
<b>Barillet pour commande à clé - 1/2 cylindre Européen</b>	697 95	1				

**programme Céliane™**  
 plaques et supports universels

Plaques et supports : montage horizontal ou vertical					Spécial rénovation	
	1 poste	2 postes entraxe 71 mm	3 postes entraxe 71 mm	4 postes entraxe 71 mm	2 postes entraxe 57 mm	3 postes entraxe 57 mm
<b>NEUTRES</b>						
Blanc		<b>686 31 + 802 51</b>	<b>686 32 + 802 52</b>	<b>686 33 + 802 53</b>	<b>686 34 + 802 54</b>	<b>686 38 + 2 x 802 51</b> <b>686 39 + 3 x 802 51</b>
Sable		<b>687 51 + 802 51</b>	<b>687 52 + 802 52</b>	<b>687 53 + 802 53</b>	<b>687 54 + 802 54</b>	<b>687 58 + 2 x 802 51</b> <b>687 59 + 3 x 802 51</b>
Taupe		<b>687 31 + 802 51</b>	<b>687 32 + 802 52</b>	<b>687 33 + 802 53</b>	<b>687 34 + 802 54</b>	<b>687 38 + 2 x 802 51</b> <b>687 39 + 3 x 802 51</b>
Ciment		<b>687 41 + 802 51</b>	<b>687 42 + 802 52</b>	<b>687 43 + 802 53</b>	<b>687 44 + 802 54</b>	<b>687 48 + 2 x 802 51</b> <b>687 49 + 3 x 802 51</b>
Kaki		<b>686 41 + 802 51</b>	<b>686 42 + 802 52</b>	<b>686 43 + 802 53</b>	<b>686 44 + 802 54</b>	<b>686 48 + 2 x 802 51</b> <b>686 49 + 3 x 802 51</b>
<b>GIVRÉS</b>						
Coco		<b>688 91 + 802 51</b>	<b>688 92 + 802 52</b>	<b>688 93 + 802 53</b>	<b>688 94 + 802 54</b>	<b>688 98 + 2 x 802 51</b> <b>688 99 + 3 x 802 51</b>
Mirabelle		<b>688 51 + 802 51</b>	<b>688 52 + 802 52</b>	<b>688 53 + 802 53</b>	<b>688 54 + 802 54</b>	<b>688 58 + 2 x 802 51</b> <b>688 59 + 3 x 802 51</b>
Pamplemousse		<b>688 61 + 802 51</b>	<b>688 62 + 802 52</b>	<b>688 63 + 802 53</b>	<b>688 64 + 802 54</b>	<b>688 68 + 2 x 802 51</b> <b>688 69 + 3 x 802 51</b>
Lavande		<b>688 81 + 802 51</b>	<b>688 82 + 802 52</b>	<b>688 83 + 802 53</b>	<b>688 84 + 802 54</b>	<b>688 88 + 2 x 802 51</b> <b>688 89 + 3 x 802 51</b>
Anis		<b>688 71 + 802 51</b>	<b>688 72 + 802 52</b>	<b>688 73 + 802 53</b>	<b>688 74 + 802 54</b>	<b>688 78 + 2 x 802 51</b> <b>688 79 + 3 x 802 51</b>
<b>GLACÉS</b>						
Banquise		<b>688 01 + 802 51</b>	<b>688 02 + 802 52</b>	<b>688 03 + 802 53</b>	<b>688 04 + 802 54</b>	<b>688 08 + 2 x 802 51</b> <b>688 09 + 3 x 802 51</b>
Mandarine		<b>688 41 + 802 51</b>	<b>688 42 + 802 52</b>	<b>688 43 + 802 53</b>	<b>688 44 + 802 54</b>	<b>688 48 + 2 x 802 51</b> <b>688 49 + 3 x 802 51</b>
Magenta		<b>688 11 + 802 51</b>	<b>688 12 + 802 52</b>	<b>688 13 + 802 53</b>	<b>688 14 + 802 54</b>	<b>688 18 + 2 x 802 51</b> <b>688 19 + 3 x 802 51</b>
Cyan		<b>688 31 + 802 51</b>	<b>688 32 + 802 52</b>	<b>688 33 + 802 53</b>	<b>688 34 + 802 54</b>	<b>688 38 + 2 x 802 51</b> <b>688 39 + 3 x 802 51</b>
Bambou		<b>688 21 + 802 51</b>	<b>688 22 + 802 52</b>	<b>688 23 + 802 53</b>	<b>688 24 + 802 54</b>	<b>688 28 + 2 x 802 51</b> <b>688 29 + 3 x 802 51</b>
<b>ANODISÉS</b>						
Aluminium		<b>689 21 + 802 51</b>	<b>689 22 + 802 52</b>	<b>689 23 + 802 53</b>	<b>689 24 + 802 54</b>	<b>689 28 + 2 x 802 51</b> <b>689 29 + 3 x 802 51</b>
Titane		<b>689 01 + 802 51</b>	<b>689 02 + 802 52</b>	<b>689 03 + 802 53</b>	<b>689 04 + 802 54</b>	<b>689 08 + 2 x 802 51</b> <b>689 09 + 3 x 802 51</b>
Mica		<b>689 41 + 802 51</b>	<b>689 42 + 802 52</b>	<b>689 43 + 802 53</b>	<b>689 44 + 802 54</b>	<b>689 48 + 2 x 802 51</b> <b>689 49 + 3 x 802 51</b>
Cuivre		<b>689 11 + 802 51</b>	<b>689 12 + 802 52</b>	<b>689 13 + 802 53</b>	<b>689 14 + 802 54</b>	<b>689 18 + 2 x 802 51</b> <b>689 19 + 3 x 802 51</b>
Cobalt		<b>689 51 + 802 51</b>	<b>689 52 + 802 52</b>	<b>689 53 + 802 53</b>	<b>689 54 + 802 54</b>	<b>689 58 + 2 x 802 51</b> <b>689 59 + 3 x 802 51</b>
Graphite		<b>689 31 + 802 51</b>	<b>689 32 + 802 52</b>	<b>689 33 + 802 53</b>	<b>689 34 + 802 54</b>	<b>689 38 + 2 x 802 51</b> <b>689 39 + 3 x 802 51</b>

 Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution  
 Références en rouge : Produits nouveaux

**NOUVEAU**
**programme Céliane™**  
 plaques et supports universels (suite)

<b>Plaques et supports : montage horizontal ou vertical</b>					<b>Spécial rénovation</b>	
	1 poste	2 postes entraxe 71 mm	3 postes entraxe 71 mm	4 postes entraxe 71 mm	2 postes entraxe 57 mm	3 postes entraxe 57 mm

MATIÈRES							
Inox brossé		691 01 + 802 51	691 02 + 802 52	691 03 + 802 53	691 04 + 802 54	691 08 + 2 x 802 51	691 09 + 3 x 802 51
Nickel velours		691 11 + 802 51	691 12 + 802 52	691 13 + 802 53	691 14 + 802 54	691 18 + 2 x 802 51	691 19 + 3 x 802 51
Cuivre oxydé		692 71 + 802 51	692 72 + 802 52	692 73 + 802 53	692 74 + 802 54	692 78 + 2 x 802 51	692 79 + 3 x 802 51
Fer oxydé		692 61 + 802 51	692 62 + 802 52	692 63 + 802 53	692 64 + 802 54	692 68 + 2 x 802 51	692 69 + 3 x 802 51
Corian® Antarctica <sup>(2)</sup>		691 61 + 802 51	691 62 + 802 52	691 63 + 802 53	691 64 + 802 54	691 68 + 2 x 802 51	691 69 + 3 x 802 51
Corian® Nocturne <sup>(2)</sup>		691 51 + 802 51	691 52 + 802 52	691 53 + 802 53	691 54 + 802 54	691 58 + 2 x 802 51	691 59 + 3 x 802 51
Corian® Pompeii Red <sup>(2)</sup>		691 81 + 802 51	691 82 + 802 52	691 83 + 802 53	691 84 + 802 54	691 88 + 2 x 802 51	691 89 + 3 x 802 51
Erable		692 11 + 802 51	692 12 + 802 52	692 13 + 802 53	692 14 + 802 54	692 18 + 2 x 802 51	692 19 + 3 x 802 51
Acajou		692 21 + 802 51	692 22 + 802 52	692 23 + 802 53	692 24 + 802 54	692 28 + 2 x 802 51	692 29 + 3 x 802 51
Teinté Wengué <sup>(1)</sup>		692 01 + 802 51	692 02 + 802 52	692 03 + 802 53	692 04 + 802 54	692 08 + 2 x 802 51	692 09 + 3 x 802 51
Porcelaine		693 21 + 802 51	693 22 + 802 52	693 23 + 802 53	693 24 + 802 54		
Verre kaolin		693 11 + 802 51	693 12 + 802 52	693 13 + 802 53	693 14 + 802 54		
Verre titane		693 41 + 802 51	693 42 + 802 52	693 43 + 802 53	693 44 + 802 54		
Cuir camel		692 81 + 802 51	692 82 + 802 52	692 83 + 802 53	692 84 + 802 54	692 88 + 2 x 802 51	692 89 + 3 x 802 51
Cuir lie de vin		692 91 + 802 51	692 92 + 802 52	692 93 + 802 53	692 94 + 802 54	692 98 + 2 x 802 51	692 99 + 3 x 802 51

(1) Frêne teinté Wengué  
 (2) Marque déposée de DuPont de Nemours




**Programme Batibox™**

Extrait du tableau de choix document batibox	Cloisons sèches		Maçonnerie		Mutimatériaux		Béton
	Prof 40	Prof 50 <sup>(1)</sup>	Prof 40	Prof 50 <sup>(1)</sup>	Prof 40	Prof 50 <sup>(1)</sup>	
1 poste	800 41	800 51	801 41	801 51	801 01	801 21	819 41
2 postes	800 42	800 52	801 42	2 x 801 51	801 02		819 42
3 postes	800 43	800 53	801 43	3 x 801 51	801 03		3 x 819 41
4 postes	800 44	800 54	801 44	4 x 801 51			4 x 819 41

(1) recommandées pour les fonctions électroniques.

**programme Céliane™**

plaques spéciales et supports universels

Plaques et supports : montage horizontal ou vertical	Plaque 1 module 	Plaque 4/5 modules 	Plaque 6/8 modules 	Plaque spéciale 
<b>FONCTIONS</b>				
	Va-et-vient <b>670 01</b>  Poussoir <b>670 31</b>	Variateur 1 000 W <b>670 86</b>  Gestionnaire d'ambiance lumineuse <b>672 09</b> Points d'accès Wifi <b>673 64/65/66</b> Switch cuivre <b>673 61</b> Thermostats programmables <b>674 02/42/52</b> Programmeur fil pilote <b>674 12</b> Inter sélecteur programmable <b>674 49</b> Portier audio <b>675 47</b> Clavier d'alarme <b>675 01</b> Prise rasoir <b>671 59</b> 5 commandes compactes <b>5 x 670 01/31</b>	Prise 2 P+T quadruple précâblée compacte <b>671 25</b>	Gestionnaire <sup>(1)</sup> de scénarios <b>672 84</b>  Portier vidéo <sup>(1)</sup> <b>675 45</b> Sirène intérieure <sup>(1)</sup> <b>675 09</b>
<b>NEUTRES</b>				
Blanc 	<b>686 30 + 802 50</b>	<b>686 35 + 802 52</b>	<b>686 36 + 802 53</b>	<b>686 37</b>
Sable 		<b>687 55 + 802 52</b>	<b>687 56 + 802 53</b>	
Taupe 		<b>687 35 + 802 52</b>	<b>687 36 + 802 53</b>	
Ciment 		<b>687 45 + 802 52</b>	<b>687 46 + 802 53</b>	
Kaki 		<b>686 45 + 802 52</b>	<b>686 46 + 802 53</b>	
<b>GIVRÉS</b>				
Coco 		<b>688 95 + 802 52</b>	<b>688 96 + 802 53</b>	
Mirabelle 		<b>688 55 + 802 52</b>		
Pamplemousse 		<b>688 65 + 802 52</b>		
Lavande 		<b>688 85 + 802 52</b>		
Anis 		<b>688 75 + 802 52</b>		
<b>GLACÉS</b>				
Banquise 		<b>688 05 + 802 52</b>	<b>688 06 + 802 53</b>	
Mandarine 		<b>688 45 + 802 52</b>		
Magenta 		<b>688 15 + 802 52</b>		
Cyan 		<b>688 35 + 802 52</b>		
Bambou 		<b>688 25 + 802 52</b>		

(1) Mécanismes livrés avec support.

**programme Céliane™**  
plaques spéciales et supports universels (suite)

**NOUVEAU**

Plaques et supports : montage horizontal ou vertical	Plaque 1 module	Plaque 4/5 modules	Plaque 6/8 modules	Plaque spéciale
<b>ANODISÉS</b>				
Aluminium		689 25 + <b>802 52</b>	689 26 + <b>802 53</b>	
Titane	689 00 + <b>802 50</b>	<b>689 05</b> + <b>802 52</b>	689 06 + <b>802 53</b>	689 07
Mica		689 45 + <b>802 52</b>		
Cuivre		689 15 + <b>802 52</b>		
Cobalt		689 55 + <b>802 52</b>		
Graphite		689 35 + <b>802 52</b>	689 36 + <b>802 53</b>	
<b>MATIÈRES</b>				
Inox brossé		691 05 + <b>805 52</b>	691 06 + <b>802 53</b>	691 07
Nickel velours		691 15 + <b>802 52</b>		691 17
Cuivre oxydé		692 75 + <b>805 52</b>		
Fer oxydé		692 65 + <b>805 52</b>		
Corian Antarctica <sup>(2)</sup>		691 65 + <b>802 52</b>		691 67
Corian Nocturne <sup>(2)</sup>		691 55 + <b>802 52</b>		691 57
Corian Pompeii Red <sup>(2)</sup>		691 85 + <b>802 52</b>		
Erable		692 15 + <b>805 52</b>		692 17
Acajou		692 25 + <b>805 52</b>		692 27
Teinté Wengué <sup>(1)</sup>		692 05 + <b>802 52</b>		692 07
Porcelaine		693 25 + <b>805 52</b>		693 27
Verre kaolin		693 15 + <b>805 52</b>		693 17
Verre titane		693 45 + <b>805 52</b>		693 47
Cuir camel		692 85 + <b>805 52</b>		
Cuir lie de vin		692 95 + <b>805 52</b>		

(1) Frêne teinté Wengué

(2) Marque déposée de Dupont de Nemours

## Agences régionales

### 1 • Région parisienne

75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95  
93171 Bagnolet cedex  
B.P. 37 - 82 rue Robespierre  
☎ : 01 49 72 52 00  
Fax : 01 49 72 92 38  
@ : agence-legrand.paris@legrand.fr

### 2 • Nord

59 - 62  
59650 Villeneuve d'Ascq  
Z.I. La Pilaterie - 19 C, rue de la Ladrière  
☎ : 03 28 33 86 00  
Fax : 03 20 89 18 66  
@ : agence-legrand.lille@legrand.fr

### 3 • Picardie - Champagne - Ardennes

02 - 08 - 51 - 60 - 80  
51100 Reims  
Pôle Technologique Henri Farman  
11, rue Clément Ader  
☎ : 03 26 40 05 20  
Fax : 03 26 82 15 82  
@ : agence-legrand.reims@legrand.fr

### 4 • Lorraine

52 - 54 - 55 - 57 - 88  
54320 Maxéville  
Parc d'activités Saint Jacques  
8 bis, rue Blaise Pascal  
☎ : 03 83 98 08 09  
Fax : 03 83 98 61 59  
@ : agence-legrand.nancy@legrand.fr

### 5 • Alsace

67 - 68  
67201 Eckbolsheim  
8, rue Gay Lussac  
☎ : 03 88 77 32 32  
Fax : 03 88 77 00 87  
@ : agence-legrand.strasbourg@legrand.fr

### 6 • Bourgogne - Franche-Comté

10 - 21 - 25 - 39 - 70 - 71 - 89 - 90  
21000 Dijon  
Apogée Bâtiment C - 7, boulevard Rembrandt  
☎ : 03 80 71 27 26  
Fax : 03 80 71 22 80  
@ : agence-legrand.dijon@legrand.fr

### 7 • Rhône

01 - 42 - 43 - 69  
69344 Lyon Cedex 07  
Les Jardins d'Entreprise - Bât. H1  
213, rue de Gerland  
☎ : 04 78 69 87 42  
Fax : 04 78 69 87 59  
@ : agence-legrand.lyon@legrand.fr

### 8 • Alpes

07 - 26 - 38 - 73 - 74  
38170 Seyssinet - Pariset  
Z.A.C. de la Tuilerie  
36, rue de la Tuilerie - City parc  
☎ : 04 76 48 61 15  
Fax : 04 76 96 50 20  
@ : agence-legrand.grenoble@legrand.fr

### 9 • Provence - Côte d'Azur

04 - 05 - 06 - 13 (sauf Arles) - 2A - 2B - 83 - Monaco  
13855 Aix en Provence Cedex 3  
Europarc de Pichaury - Bât. B2  
1330, avenue Jean Guilibert de la Lauzière  
☎ : 04 42 90 28 28  
Fax : 04 42 90 28 39  
@ : agence-legrand.aix-en-provence@legrand.fr

### 10 • Languedoc

11 - 30 - 34 - 66 - 84 - Arles  
34130 Mauguio  
Mas des Cavaliers 2  
471, rue Charles Nungesser  
☎ : 04 99 13 74 74  
Fax : 04 99 13 74 89  
@ : agence-legrand.montpellier@legrand.fr

### 11 • Midi-Pyrénées

09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 48 - 65 - 81 - 82  
31130 Balma  
Les Espaces de Balma  
16, avenue Charles de Gaulle  
☎ : 05 62 57 70 70  
Fax : 05 62 57 70 71  
@ : agence-legrand.toulouse@legrand.fr

### 12 • Sud-ouest

16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64  
33700 Mérignac  
Domaine de Pelus - 10, avenue Pythagore  
☎ : 05 57 29 07 29  
Fax : 05 57 29 07 30  
@ : agence-legrand.bordeaux@legrand.fr

### 13 • Auvergne - Limousin

Exclusivement pour contacts commerciaux  
des départements suivants :  
03 - 15 - 19 - 23 - 36 - 63 - 86 - 87  
87000 Limoges  
24, av. du Président Kennedy  
☎ : 05 55 30 58 24  
Fax : 05 55 06 09 07  
@ : agence-legrand.limoges@legrand.fr

### 14 • Centre

18 - 28 - 37 - 41 - 45 - 58  
45140 Ingré  
14, rue Lavoisier - ZI d'Ingré  
☎ : 02 38 22 65 65  
Fax : 02 38 22 54 54  
@ : agence-legrand.orleans@legrand.fr

### 15 • Pays de Loire

44 - 49 - 79 - 85  
44481 Carquefou Cedex - B.P. 90717  
La Fleuriaye - Espace Performance 1  
☎ : 02 28 09 25 25  
Fax : 02 28 09 25 26  
@ : agence-legrand.nantes@legrand.fr

### 16 • Bretagne

22 - 29 - 35 - 53 - 56 - 72  
35769 Saint-Grégoire Cedex  
Centre Espace Performance III  
Alphasis Bât. M1  
☎ : 02 99 23 67 67  
Fax : 02 99 23 67 68  
@ : agence-legrand.rennes@legrand.fr

### 17 • Normandie

14 - 27 - 50 - 61 - 76  
76230 Bois-Guillaume  
Rue Gustave Eiffel - Espace leader  
☎ : 02 35 59 65 10  
Fax : 02 35 59 93 33  
@ : agence-legrand.rouen@legrand.fr

### Formation clients

Innoval - 87045 Limoges cedex - France  
☎ : 05 55 06 88 30 ou 05 55 06 72 56  
Fax : 05 55 06 74 91  
@ : formation.innoval@legrand.fr  
Relations Enseignement Technique  
☎ : 05 55 06 88 05  
Fax : 05 55 06 88 62

### Service Prescription Internationale

B.P. 37 - 82, rue Robespierre  
93171 Bagnolet cedex - France  
☎ : 01 49 72 52 00  
Fax : 01 48 97 17 47  
@ : prescription.paris@legrand.fr

### Service Export

87045 Limoges cedex - France  
☎ : 05 55 06 87 87  
Fax : 05 55 06 75 55  
@ : direction-export.limoges@legrand.fr

## service Relations Pro

0810 48 48 48 (prix appel local)

du lundi au vendredi 8h à 18h  
Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny  
87045 Limoges Cedex - France  
Fax : 0810 48 00 00 (prix appel local)  
E-mail : accessible sur legrand.fr



**Siège Social : 05 55 06 87 87**



LEGRAND SNC  
snc au capital de 6 200 000 €  
RCS Limoges 389 290 586  
Code A.P.E. 516 J  
N° d'identification TVA  
FR 15 389 290 586

### Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny  
87045 Limoges Cedex - France  
☎ : 05 55 06 87 87 +  
Fax : 05 55 06 88 88